



CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGU
TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,
KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: HQ.25.02261

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận:

Tên sản phẩm : DynaGain Super Pak-400
Số lượng/ khối lượng : 220 gói/ 49,94 kg
Ngày sản xuất : 09/5/2025
Hãng, nước sản xuất : Bio-Cat Microbials. LLC, U.S.A
Thuộc lô hàng nhập khẩu
Hợp đồng số : 112 MC-RB-BCM ngày 13/5/2025
Hóa đơn số : BCMLLC-6778 ngày 13/5/2025
Vận đơn số : YUS05651774
Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng : 3408/HQ-GDK-TTKN ngày 18/5/2025
(Mã hồ sơ BNNPTNT29250035382)
Đơn vị được cấp : **CÔNG TY TNHH RỪNG BIỂN**
Địa chỉ: 18 Đường số 3, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)
Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-32-1:2019/BNNPTNT
Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm

Quyết định chứng nhận
Số: 832/QĐ-TTKN
Ngày 30 tháng 5 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Thanh Tùng





CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGU'
TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,
KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: HQ.25.02262

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận:

Tên sản phẩm : DynaGain Super PB-300
Số lượng/ khối lượng : 220 gói/ 49,94 kg
Ngày sản xuất : 07/5/2025
Hãng, nước sản xuất : Bio-Cat Microbials. LLC, U.S.A
Thuộc lô hàng nhập khẩu
Hợp đồng số : 112 MC-RB-BCM ngày 13/5/2025
Hóa đơn số : BCMLLC-6778 ngày 13/5/2025
Vận đơn số : YUS05651774
Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng : 3408/HQ-GDK-TTKN ngày 18/5/2025
(Mã hồ sơ BNNPTNT29250035382)
Đơn vị được cấp : **CÔNG TY TNHH RỪNG BIỂN**
Địa chỉ: 18 Đường số 3, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)
Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-32-1:2019/BNNPTNT
Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm

Quyết định chứng nhận
Số: 832/QĐ-TTKN
Ngày 30 tháng 5 năm 2025



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Hà Thanh Tùng





CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGU'
TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,
KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: HQ.25.02263

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận:

Tên sản phẩm : Bacillus Subtilis
Số lượng/ khối lượng : 10 thùng/ 250 kg
Ngày sản xuất : 17/4/2025
Hãng, nước sản xuất : Bio-Cat Microbials. LLC, U.S.A
Thuộc lô hàng nhập khẩu
Hợp đồng số : 112 MC-RB-BCM ngày 13/5/2025
Hóa đơn số : BCMLLC-6778 ngày 13/5/2025
Vận đơn số : YUS05651774
Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng : 3408/HQ-GDK-TTKN ngày 18/5/2025
(Mã hồ sơ BNNPTNT29250035382)
Đơn vị được cấp : **CÔNG TY TNHH RỪNG BIỂN**
Địa chỉ: 18 Đường số 3, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)
Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-32-1:2019/BNNPTNT
Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm

Quyết định chứng nhận
Số: 832/QĐ-TTKN
Ngày 30 tháng 5 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Thanh Tùng





CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGU
TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,
KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: HQ.25.02264

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận:

Tên sản phẩm : Power Pack
Số lượng/ khối lượng : 25 thùng/ 625 kg
Ngày sản xuất : 15/4/2025
Hãng, nước sản xuất : Bio-Cat Microbials. LLC, U.S.A
Thuộc lô hàng nhập khẩu
Hợp đồng số : 112 MC-RB-BCM ngày 13/5/2025
Hóa đơn số : BCMLLC-6778 ngày 13/5/2025
Vận đơn số : YUS05651774
Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng : 3408/HQ-GDK-TTKN ngày 18/5/2025
(Mã hồ sơ BNNPTNT29250035382)
Đơn vị được cấp : **CÔNG TY TNHH RỪNG BIỂN**
Địa chỉ: 18 Đường số 3, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)
Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-32-1:2019/BNNPTNT
Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm

Quyết định chứng nhận
Số: 832/QĐ-TTKN
Ngày 30 tháng 5 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Thanh Tùng





CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGU'
TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,
KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: HQ.25.02265

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận:

Tên sản phẩm : Power Pack Plus
Số lượng/ khối lượng : 06 thùng/ 150 kg
Ngày sản xuất : 15/4/2025
Hãng, nước sản xuất : Bio-Cat Microbials. LLC, U.S.A
Thuộc lô hàng nhập khẩu
Hợp đồng số : 112 MC-RB-BCM ngày 13/5/2025
Hóa đơn số : BCMLLC-6778 ngày 13/5/2025
Vận đơn số : YUS05651774
Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng : 3408/HQ-GDK-TTKN ngày 18/5/2025
(Mã hồ sơ BNNPTNT29250035382)
Đơn vị được cấp : **CÔNG TY TNHH RỪNG BIỂN**
Địa chỉ: 18 Đường số 3, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)
Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-32-1:2019/BNNPTNT
Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm

Quyết định chứng nhận
Số: 832/QĐ-TTKN
Ngày 30 tháng 5 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Thanh Tùng





CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGU
TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,
KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: HQ.25.02270

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận:

Tên sản phẩm : Bột tôm (Krill Antarctic Krill Meal)
Số lượng/ khối lượng : 560 bao/ 14.000 kg
Ngày sản xuất : 26/12/2024 – 08/01/2025
Hãng, nước sản xuất : Aker Biomarine Antarctic As, Norway
Thuộc lô hàng nhập khẩu
Hợp đồng số : 250325 ngày 25/3/2025
Hóa đơn số : 1010923 ngày 25/3/2025
Vận đơn số : 1065057216
Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng : 3218/HQ-GDK-TTKN ngày 12/5/2025
(Mã hồ sơ BNNPTNT29250035185)
Đơn vị được cấp : **CÔNG TY TNHH RỪNG BIỂN**
Địa chỉ: 18 Đường số 3, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)
Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 01-190:2020/BNNPTNT, Sửa đổi 1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT
Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm

Quyết định chứng nhận
Số: 832/QĐ-TTKN
Ngày 30 tháng 5 năm 2025

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Thanh Tùng



BẢNG MÃ HÓA MẪU PHÂN TÍCH

1. Mã hóa mẫu (trước khi gửi đi phân tích):

DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ	MÃ SỐ MẪU	QUY CHUẨN ÁP DỤNG	TÊN SẢN PHẨM/CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH	GHI CHÚ
CÔNG TY TNHH RỪNG BIỂN 24/05/2025	0525243/HQV2	Số thứ tự 3, Mục I Phụ lục I, QCVN 01- 190:2020/BNNPTNT	Bột Tôm (Qrill Antarctic Krill Meal) Asen (As) tổng số (mg/kg) Cadimi (Cd) (mg/kg) Chì (Pb) (mg/kg) Thủy ngân (Hg) (mg/kg) <i>Ethoxyquin</i> (mg/kg) <i>Escherichia coli</i> (CFU/g) <i>Salmonella spp</i> (CFU/g)	BNNPTNT 29250035185
	0525244/HQV2	QCVN 02-32-1: 2019/BNNPTNT (Mục 2.3 bảng 3)	DynaGain Super Pak-400 Bacillus Spp (cfu/g) <i>Escherichia coli</i> (CFU/g) <i>Salmonella</i> (CFU/25g)	BNNPTNT 29250035382
	0525245/HQV2	QCVN 02-32-1: 2019/BNNPTNT (Mục 2.3 bảng 3)	DynaGain Super PB-300 Bacillus Spp (cfu/g) <i>Escherichia coli</i> (CFU/g) <i>Salmonella</i> (CFU/25g)	
	0525246/HQV2	QCVN 02-32-1: 2019/BNNPTNT (Mục 2.3 bảng 3)	Bacillus Subtilis (min 20 billion Cfug) Bacillus Spp (cfu/g) <i>Escherichia coli</i> (CFU/g) <i>Salmonella</i> (CFU/25g)	
	0525247/HQV2	QCVN 02-32-1: 2019/BNNPTNT (Mục 2.3 bảng 3)	Power Pack Bacillus Spp (cfu/g) <i>Escherichia coli</i> (CFU/g) <i>Salmonella</i> (CFU/25g)	
	0525248/HQV2	QCVN 02-32-1: 2019/BNNPTNT (Mục 2.3 bảng 3)	Power Pack Plus Bacillus Spp (cfu/g) <i>Escherichia coli</i> (CFU/g) <i>Salmonella</i> (CFU/25g)	

Bảng mã hóa này được làm thành 02 bản: 01 bản lưu tại cơ sở thực hiện mã hóa, 01 bản
đính kèm Báo cáo đánh giá kết quả thử nghiệm (BM 46-12).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2025
NGƯỜI LẬP MÃ HOÁ




Phạm Hồng Quân**2. Gửi mẫu đến phòng thử nghiệm:**

Gửi mẫu			Phòng thử nghiệm được lựa chọn	Ghi chú
Người thực hiện	Đơn vị	Thời gian (ghi rõ giờ, ngày .../.../....)		
Bùi Trọng Đoàn	ASTAC 2	17h30 ngày 24/05/2025	ASTAC 1	



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

ANALYTICAL REPORT

Số/No.: 5492/2025/TTVI-KN

Tên khách hàng/Customer name ⁽¹⁾ : Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng IIĐịa chỉ/Address ⁽¹⁾ : 135A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí MinhNgười gửi mẫu/Delivered by ⁽¹⁾ : Phạm Hồng QuânMô tả mẫu/Sample description ⁽¹⁾ : Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

Mã số mẫu/Sample code : 16172505869

Ngày nhận mẫu/Receiving date : 26/05/2025

Ngày phân tích/Analysing date : 26/05/2025

Tên mẫu/ Sample name ⁽¹⁾	Chỉ tiêu/ Parameters ⁽¹⁾	ĐVT/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp thử/ Test method
0525243/HQV2	Asen (As) tổng số	mg/kg (LOQ=0,15)	0,75	TCVN 9588:2013
	Chì (Pb)	mg/kg (LOQ=0,6)	<0,6	TCVN 9588:2013
	Cadimi (Cd)	mg/kg (LOQ=0,15)	0,40	TCVN 9588:2013
	Thủy ngân (Hg) (**)	mg/kg (LOQ=0,05)	<0,05	EN 16277:2012
	Ethoxyquin (*)	mg/kg (LOQ=0,1)	KPH	AOAC 996.13
	Escherichia coli (*)(**)	CFU/g	<10	TCVN 7924-2:2008
	Salmonella spp. (*)(**)	/25g	KPH	TCVN 10780-1:2017

Cần Thơ, ngày/date: 29/05/2025


GIÁM ĐỐC/DIRECTOR



Nguyễn Đình Xuân Quý

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.
- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accredited by ISO/IEC 17025.
- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.
- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.
- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected.
- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.
- ⁽¹⁾ Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.
- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, partly or fully, unless written approval of Director of ASTAC I.
- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.
- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 5493/2025/TTVI-KN

Tên khách hàng/Customer name ⁽¹⁾ : Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II
Địa chỉ/Address ⁽¹⁾ : 135A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Người gửi mẫu/Delivered by ⁽¹⁾ : Phạm Hồng Quân
Mô tả mẫu/Sample description ⁽¹⁾ : Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản
Mã số mẫu/Sample code : 16172505870
Ngày nhận mẫu/Receiving date : 26/05/2025
Ngày phân tích/Analysing date : 26/05/2025

Tên mẫu/ Sample name ⁽¹⁾	Chỉ tiêu/ Parameters ⁽¹⁾	ĐVT/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp thử/ Test method
0525244/HQV2	<i>Bacillus</i> spp. (*)(**)	CFU/g	8,3 x 10 ⁹	HDS-03 (Ref. TCVN 8736:2011; BS EN15784:2009)
	<i>Escherichia coli</i>	CFU/g	<10	TCVN 7924-2:2008
	<i>Salmonella</i> spp.	/25g	KPH	TCVN 10780-1:2017

Cần Thơ, ngày/date: 29/05/2025

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR



Nguyễn Đình Xuân Quý

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.
- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accredited by ISO/IEC 17025.
- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.
- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.
- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected.
- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.
- ⁽¹⁾ Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.
- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, partly or fully, unless written approval of Director of ASTAC I.
- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.
- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

ANALYTICAL REPORT

Số/No.: 5494/2025/TTVI-KN

Tên khách hàng/Customer name ⁽¹⁾ : Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng IIĐịa chỉ/Address ⁽¹⁾ : 135A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí MinhNgười gửi mẫu/Delivered by ⁽¹⁾ : Phạm Hồng QuânMô tả mẫu/Sample description ⁽¹⁾ : Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

Mã số mẫu/Sample code : 16172505871

Ngày nhận mẫu/Receiving date : 26/05/2025

Ngày phân tích/Analysing date : 26/05/2025

Tên mẫu/ Sample name ⁽¹⁾	Chỉ tiêu/ Parameters ⁽¹⁾	ĐVT/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp thử/ Test method
0525245/HQV2	Bacillus spp. (*) (**)	CFU/g	6,3 x 10 ⁹	HDS-03 (Ref. TCVN 8736:2011; BS EN15784:2009)
	Escherichia coli	CFU/g	<10	TCVN 7924-2:2008
	Salmonella spp.	/25g	KPH	TCVN 10780-1:2017

Cần Thơ, ngày/date: 29/05/2025


GIÁM ĐỐC/DIRECTOR



Nguyễn Đình Xuân Quý

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.
- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accredited by ISO/IEC 17025.
- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.
- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.
- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected.
- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.
- ⁽¹⁾ Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.
- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, partly or fully, unless written approval of Director of ASTAC I.
- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.
- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

ANALYTICAL REPORT

Số/No.: 5495/2025/TTVI-KN

Tên khách hàng/Customer name ⁽¹⁾ : Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

Địa chỉ/Address ⁽¹⁾ : 135A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Người gửi mẫu/Delivered by ⁽¹⁾ : Phạm Hồng Quân

Mô tả mẫu/Sample description ⁽¹⁾ : Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

Mã số mẫu/Sample code : 16172505872

Ngày nhận mẫu/Receiving date : 26/05/2025

Ngày phân tích/Analysing date : 26/05/2025

Tên mẫu/ Sample name ⁽¹⁾	Chỉ tiêu/ Parameters ⁽¹⁾	ĐVT/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp thử/ Test method
0525246/HQV2	Bacillus spp. (*)(**)	CFU/g	$3,4 \times 10^{10}$	HDS-03 (Ref. TCVN 8736:2011; BS EN15784:2009)
	Escherichia coli	CFU/g	<10	TCVN 7924-2:2008
	Salmonella spp.	/25g	KPH	TCVN 10780-1:2017

Cần Thơ, ngày/date: 29/05/2025


GIÁM ĐỐC/DIRECTOR



Nguyễn Đình Xuân Quý

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.
- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accredited by ISO/IEC 17025.
- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.
- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.
- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected.
- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.
- ⁽¹⁾ Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.
- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, partly or fully, unless written approval of Director of ASTAC I.
- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.
- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 5496/2025/TTVI-KN

Tên khách hàng/Customer name ⁽¹⁾ : Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II
Địa chỉ/Address ⁽¹⁾ : 135A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Người gửi mẫu/Delivered by ⁽¹⁾ : Phạm Hồng Quân
Mô tả mẫu/Sample description ⁽¹⁾ : Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản
Mã số mẫu/Sample code : 16172505873
Ngày nhận mẫu/Receiving date : 26/05/2025
Ngày phân tích/Analysing date : 26/05/2025

Tên mẫu/ Sample name ⁽¹⁾	Chỉ tiêu/ Parameters ⁽¹⁾	ĐVT/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp thử/ Test method
0525247/HQV2	<i>Bacillus</i> spp. (*)(**)	CFU/g	9,7 x 10 ⁹	HDS-03 (Ref. TCVN 8736:2011; BS EN15784:2009)
	<i>Escherichia coli</i>	CFU/g	<10	TCVN 7924-2:2008
	<i>Salmonella</i> spp.	/25g	KPH	TCVN 10780-1:2017

[Signature]

Cần Thơ, ngày/date: 29/05/2025

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR




Nguyễn Đình Xuân Quý

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.
- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accredited by ISO/IEC 17025.
- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.
- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.
- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected.
- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.
- ⁽¹⁾ Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.
- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, partly or fully, unless written approval of Director of ASTAC I.
- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.
- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

[Signature]



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 5497/2025/TTVI-KN

Tên khách hàng/*Customer name* ⁽¹⁾ : Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II
Địa chỉ/*Address* ⁽¹⁾ : 135A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Người gửi mẫu/*Delivered by* ⁽¹⁾ : Phạm Hồng Quân
Mô tả mẫu/*Sample description* ⁽¹⁾ : Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản
Mã số mẫu/*Sample code* : 16172505874
Ngày nhận mẫu/*Receiving date* : 26/05/2025
Ngày phân tích/*Analysing date* : 26/05/2025

Tên mẫu/ <i>Sample name</i> ⁽¹⁾	Chỉ tiêu/ <i>Parameters</i> ⁽¹⁾	ĐVT/ <i>Unit</i>	Kết quả/ <i>Result</i>	Phương pháp thử/ <i>Test method</i>
0525248/HQV2	<i>Bacillus</i> spp. (*)(**)	CFU/g	7,0 x 10 ⁹	HDS-03 (Ref. TCVN 8736:2011; BS EN15784:2009)
	<i>Escherichia coli</i>	CFU/g	<10	TCVN 7924-2:2008
	<i>Salmonella</i> spp.	/25g	KPH	TCVN 10780-1:2017

[Signature]

Cần Thơ, ngày/date: 29/05/2025

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR



Nguyễn Đình Xuân Quý

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.
- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accredited by ISO/IEC 17025.
- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.
- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.
- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected.
- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.
- ⁽¹⁾ Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.
- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, partly or fully, unless written approval of Director of ASTAC I.
- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.
- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

[Signature]